德阳市重装检测有限责任公司

2024　12

德阳市重装检测有限责任公司
关于印发《计量和产品质量检验收费标准》的
通　知

2025　1

1

7		(-0.1 250)MPa	0.5	360	
8		(-0.1 250)MPa	0.5	470	1
		(-0.1 60)MPa	0.1	470	1
9		(-0.1 250)MPa	0.5	680	1
10		800 1060 hPa	10hPa ±2.5hPa	720	1
		800 1060 hPa	10hPa 1.4hPa ±1.2hPa	720	1
		(500 1060)hPa (500 1030)hPa	10hPa ±4.0hPa	720	1
		(870 1050)hPa (600 1030)hPa	10hPa 0.0 ±1.5hPa	720	3
11		10 1200 hPa	0.03	680	
12		II	/	2000	
		III	/	3000	
13		/	/	1000	

14		(-2.5 2.5)kPa	1.0	310	2
15		(-2 2)kPa	0.5	310	1
16		(-2.5 2.5)kPa		310	2
17		/	/	2000	
1		1kN	0.5	600	
		1 10 kN 1kN 10kN		900	
		10 100 kN 100kN		1200	
		100 600 kN		1340	
		1000 2000 kN 1000kN		1420	
		2000 3000 kN 2000kN 3000kN	1	1710	
		3000 30000 kN			
2		0 25 mm	0.5	400	1
3		0 10 kN	1	800	1
4		(60 900)J	/	600	1200

5		0 3000 kN	A B	1000+4* -100	
6		100kN	/	600	
		100kN 100kN	/	800	
7		300N 300N	0.5 FS 1.0	300	1
		300 1000 N 1000N		450	1
		1 1000 kN		800	1
8	/	0 1000 kN	1.0	800	
9		/	/	600	
10		/	/	300	
1		HB	/	500	1
2		HB	/	450	
3		HB	/	450	
4		HR	/	500	1
5		HR	/	450	
6		HV	/	500	1
7		HLD HLG	/	300	1
8		HV	/	450	

1		100 30000 r/min	/	600	
2		100 30000 r/min	/	1000	
3		30 40000 r/min	/	400	
4		30 40000 r/min	/	400	
1		2 100 Hz 0.1 10 mm	/	910	
1		/	/	360	
2		0 50 kN	/	800	1
3		/	/	600	
4		/	/	500	
5		/	/	300	
6		/	/	500	
7		/	/	910	
8		2 100 Hz 0.1 10 mm	/	910	
9		/	/	300	
10		/	/	300	1

11		/	/	600	
12		/	/	300	
13	/	/	/	300	
14		/	/	300	
15		/	/	300	
16		/	/	300	
17		/	/	300	
18		/	/	600	
1		/	/	450	/
2		/	/	450	
1		5000 60000 cd	/	910	1
2		-10 10 mm	/	910	1
3		/	/	1000	1
4		/	/	910	1
5		/	/	2210	1
6		/	/	1910	1
7		/	/	980	1
8		/	/	500	1

9		/	/	800	
10		/	/	1000	
11		/	/	1200	1
12		/	/	800	
13		/	/	630	1
14		/	/	800	
15		/	/	600	
16		/	/	800	
17		/	/	500	
18	/	/	/	500	
19		/	/	980	
20		/	/	500	

1		DN20-DN50	600	1.0 2
		DN80	800	
		DN100	1000	
		DN150	1750	
		DN200	2250	
2		DN20-DN50	900	1.0 3
		DN80	1100	
		DN100	1300	
		DN150	2550	
		DN200	3000	
3		G2.5	20	G2.5 G4 G6 10 G10-G65 3
		G4	60	
		G6 G10 G16 G25	200	
		G40 G65	300	
4		0.02 100 L/min	130	1.0 1
5		1 800 m^3/h	700	1.0 2
6		0.02 12 L/min	500	1.0 2

7		0.01 6 m^3/h	400	1.0 3
8		DN15 DN20 DN25	20	DN25 6
		DN32 DN40 DN50	40	DN25 DN50 4
9		/	2800	
1		0-100 %LEL	580	1
2		0-100 μmol/mol	860	1
3		(0-30)%	450	5% 10% 1
4		(0-100)%	1590	2% 3% 1
5		0-100 μmol/mol	520	1
6		0-100 μmol/mol	860	1
7		0-1000 μmol/mol	680	1
8		/	680	
9		/	2600	
10		0-100 μmol/mol	860	
11		0-100 μmol/mol	860	
12		0-100 μmol/mol	580	1
1		/	350	

2		/	630	
3		/	7000	
1		20L-50L	910	2
		100L	1130	
		200L	1820	
		500L	2270	
2		DN15-DN50	800	2
1		10L 20L	600	1 2
		50L 100L 200L 500L	1400	
1		/	100	1
2		/	100	1
3		>20ul	130	1 5
		≤20ul	320	5
4			50	JJG196-2006
			100	
			100	1 3

1		I II	0 1200 ℃		360.00	6
2	/	I II	0 1200 ℃		220.00	6
3		AA	-200 850 ℃		190.00	1
4		/	-50 150 ℃		260.00	1
5		/	-30 300 ℃		65.00	1
6		0.1 0.2	-30 300 ℃		65.00	1
7		/	-30 300 ℃		50.00	1
8		/	35 42 ℃		20.00	1
9		/	35 42 ℃		20.00	1
10		/	-30 300 ℃		65.00	1
11		/	-30 300 ℃		65.00	1
12		/	-30 1200 ℃		200.00	1
13		/	50 1100 ℃		500.00	1

14		/	-80 1200 ℃		150.00	1
15		0.1 1.0	-200 1600 ℃		150.00	1
16		/	-200 1600 ℃		150.00	1
17	/	0.1 1.0	-200 1600 ℃		300.00	100 1
18		0.1 1.0	-200 1600 ℃		150.00	50 1
19	/	/	-30 50 ℃/ 10 95 %RH		300.00	1
20		/	-30 50 ℃/ 10 95 %RH		300.00	1
21	/	/	-30 50 ℃/ 10 95 %RH		150.00	1
22		/	-30 50 ℃/ 10 95 %RH		50.00	1
23		/	-80 300 ℃		600.00	1
24		/	-80 300 ℃		600.00	1
25		/	300 1200℃		800.00	1
26	/	/	-60 20 ℃		1000.00	1

27		/	/		730.00	1
28		/	≤1100℃		2000.00	1
29		/	≤1200℃		5000	, 6
30		/	/		1500.00	1
31		/	/		300.00	1
32		/	/		2000.00	1
33		OHM:1.0 DCV:1.0	OHM:1MΩ-1TΩ DCV: 10-1000 V		600.00	1
34		2	: 1-200 kV : 0.5-400 mA : 0-300.00 s		400.00	1
35		0.01	0.01Ω-100MΩ		600.00	1
36		0.01 0.05	DCV:10mV-1000V DCI:10mA-20A ACV:10mV-1000V (10Hz-100kHz) ACI:1mA-20A(10Hz -5kHz) 1Ω-2000MΩ 10Hz-1MHz		1500.00	1

37		DC:0.2 AC:0.5	DCV:20mV-1000V ACV:20mV-1000V (45-65)Hz		0.5 65.00 0.5	1
38		DC:0.2 AC:0.5	DCI:10μA-50A ACI:0.2mA-50A (45-65)Hz		130.00	1
39		2.5	DCV:20mV-1000V ACV:20mV-1000V (45-65)Hz DCI:10μA-50A ACI:0.2mA-50A (45-65)Hz DCR:10Ω-24MΩ		80.00	1
40		2.0	AC/DC:(10-1000)A		80.00	1
41		0.05	0.1μA-1.911110V		320.00	1
42		0.05	0.01-111111.11 Ω		360.00	1
43		0.1-0.2			260.00	1
44		0.05	0.0001-1000 Ω		540.00	1
45		0.1-0.2			390.00	1
46		0.5	ACV:220V ACI:(0.05 100)A		50.00	0.5 6 1 8

47		0.2	ACV:3×(57.7 380)V ACI:3×(0.01 100)A cosφ:0.25 L -1-0.25 C f:(45-65)Hz		150.00	0.5 6 1 8
48		2.0			20.00	8
49		0.5 1	ACV:220V ACI:(0.05 100)A		25.00	0.5 6 1 8
50		0.2 0.5	ACV:3×(57.7 380)V ACI:3×(0.01 100)A cosφ:0.25 L -1-0.25 C f:(45-65)Hz		50.00	6
51		1.0			35.00	8
52		2.0			30.00	
53		1.0	ACV:220V ACI:(0.05 100)A		25.00	6
54		2.0			20.00	
55		1.0	ACV:3×(57.7 380)V ACI:3×(0.01 100)A cosφ:0.25 L -1-0.25 C f:(45-65)Hz		35.00	6
56		2.0			30.00	

57		0.05	1μΩ-20kΩ		400.00	1
58		MPE ± 1% +150ms 50ms(5 1% 5s	1ms-9999s		200.00	1
59		MPE ±(10% +150ms) 5%	1ms-9999s		200.00	1
60			1s-3600s		130.00	1
61		±0.05s/10s ±0.07s/10min ±0.10s/h			190.00	1
62		0.05	10Hz-10kHz		300.00	1

63		DCV:U=0.002 mV 0.02V(k=2)ACV:U=0.006mV 0.15V(k=2)DCI:U=0.0015μA 0.004A(k=2)ACI:U=0.01μA 0.06A(k=2)DCR:U=0.0003Ω 0.15MΩ(k=2)	DCV:10mV 1000V ACV:10mV 1000V(10Hz 100kHz) DCI:10μA 20A ACI:100μA 20A(60Hz 5kHz) DCR:1Ω 100MΩ		65.00	1
64					130.00	
65					80.00 300.00	
66					4 800; 5 1000; 6 1200	
67		1.0	0.010-11111.111 Ω		400.00	1
68		DCV:0.02 DCI:0.02 DCR:0.02 DCV:0.02 DCI:0.02	DCV:±100VDCI:±100mADCR:1Ω 10kΩ DCV:±300VDCI:±100mAACV:10mV 300VACI:(0.1 100)mADCR:1Ω 100kΩf:10Hz 10kHz		600.00	1

		ACV:0.05 ACI:0.1 DCR:0.02 f:0.05				
69		2	DCR:0.01mΩ 11.11Ω ACR:0.01mΩ 11.11Ω DCI: 1 30 A ACI: 1 30 A		400.00	1
70		1	0.010-11111.110 Ω		320.00	1
71		1	0.010-11111.110 Ω		400.00	1
72		10.0	DCR:100Ω-1×10^{11} Ω DCV:(50-5000)V		60.00	1
73		2			400.00	1
74		0.05 0.1	3×(57.5 380)V 3×(0.1 100)A		3180.00	1
75		0.2 0.3			2500.00	
76		0.05 0.1	220V (0 100)A		1130.00	
77		0.2 0.3			910.00	
78		0.1 0.3	3×(57.5 380)V3×(0.1 100)A		2730.00	

79		0.1 0.3	220V (0 100)A		780.00	
80		1 /2			600.00	3
81		1 /2			600.00	
82					600.00	1
83					400.00	1
84					200.00	1
85					300.00	1

1		nD 1.47~1.67 (nF-nc) 0.007~0.020	360	1	/
2		R:62.67~92.65	800	1	/
3		(50~6000)mL/min	500	1	
4		(0.2~100)L/min	800	1	
5		(0.2~100)L/min	800	1	
6	ICP-MS	0 20.0 mg/L	3270	1	
7	-		2360	2	1000
8	-		2540	1	1000
9		(0.05~2×10^5)μS/cm	330	1	/
10		C 0.030%~4% S 0.003%~0.2% C 0.005%~4% S 0.003%~0.2%	340	2	/
11	ICP	Zn,Ni,Cr,Mn,Cu,Ba: (0~5.0)mg/mL	2270	2	/

12		(0.002~4.5)%	1180	2	/
13		340~900 nm (0~100)	770	1	/
14		340~900 nm (0~100)	1000	1	/
15	(COD)	(50~6000)mL/min	800	1	/
16	(COD)	50~500 mg/L	800	1	/
17			1180	2	
18		0.5% 4.5%	1200	2	/
19		TCD FID FPD ECD NPD	1360	2	
20		~400℃	360	1	/
21	/	1.3330~1.5200 0 80%	360	1	/
22	PH	pH 0 14 (0 ±2000)mV	260	1	/
23		pX 0 14 (0 ±2000)mV	680	1	/
24	/	-45° +45°	580	1	/
25		(0~200)μmol/L (0~000 μmol/L	360	1	/

26		-	1540	2	
27		240 550 nmA B	900	1	/
28			910	2	/
29		(0 100)μg/mL (0 100)μg/mL	680	1	/
30		(15~120000)mm^2/s (15~100000)mPa·s	360	1	
31		51s	360	0.5	/
32		-1 -4 -4 ISO	360	1	
33		(0~400)NTU	450	1	/
34		±2000mV (2~100)mL	1560	1	/
35		CO (0 200)×10^{-6}mol/mol CO_2 (0~10000)×10^{-6}mol/mol	800	1	
36		(0~20)mg/L	1450	1	/

37		SO_2 (0 5000)×10^{-6} mol/mol NO (0 5000)×10^{-6} mol/mol CO (0 10000)×10^{-6} mol/mol O_2 (0 21)×10^{-2}mol/mol	1130	1	/
38		(0 1000)mg/L	1000	1	/
39		(0~1000)mg/L; (0~1000)mg/L;	1000	1	
40		(0.2~1200)L/min	800	1	
41		400~4000 cm^{-1}	500	1	
42		1mg~20kg M1/M2/M3/F2	70	1	/
43		MAX=30Kg	540	1	/
44		MAX=20kg	800	1	/
45		MAX=10kg	100	1	/
46		MAX=20kg	500	1	
47		MAX=20kg	100	1	/
48		8%~33%	630	1	
49		MAX=1kg	540	1	/

50		MAX=1kg	100	1	/
51		MAX=10kg	100	1	
52		/	800	1	
53		(0.1~10)μm 1000 100000 /28.3L	1200	1	
54		/	500	1	
55		/	500	1	
56		/	500	1	
57		/	500	1	
58		/	500	1	
59		/	500	1	
60		/	500	1	
61		/	500	1	
62		/	500	1	
63		/	500	1	
64	/			1	+ +

65				1	+

1		540		
2		540		
3		30		
4	X C	1360		
5	B /	810		
6	DR	1360		
7		500		
8	CT	2660		
9		610		
10		770		
11		1220		
12		500		
13		50		

14		50		
15		130		
16		2000		
17		800		
18		800		
19		800		
20		300 1 100		
21		610		
22		1800		
23		500		

			/m^2	110	/	30% 4. 50% 5. 300 6. 1m^2 1m^2 1m 1m	
				100	/		
			m	80	/	1. 50% 50% 2. 1m^2 1m^2	
			/m^2	130	/		
			m	60	/	1. 50% 20% 2. 50% 3. 50% 4. 1m2 1m2 1m 1m	
			/m^2	100	/		
			/m^2	100	/		
				30	/		
			m	60	/		
			/m^2	90	/		
				80	/	80mm×305mm	

				150	/	5 5 50 /
				50	/	
				50	/	
				100	/	
				1500	/	1 5 2 20 2 100 / 50% 3 50%
				800	/	1 2 2 100 / 50% 3 50%
				500	/	
				300	/	
		/		200	/	
				50	/	
				100~200	/	
				200	/	1 50 2 1 1
				100	/	

	/		25	50	48h 48h 48h 20 /h 96h 18 /h	
			400	/		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
	/		200	50		
			200	50		
			100	50		
			200	50		
			200	50		

			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		
			200	50		

第三章 食品类检测业务

1				120	
				60	
				60	
				80	
				60	
				60	
				60	
				60	
				80	
				80	
				60	
				80	
				60	
				120	
				60	
				60	
				60	
				100	
				100	
				60	
				60	

2				60	
				60	
				60	
				100	
				120	
3				120	
				100	
				100	
				60	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				60	
				100	
				120	
				60	
				60	
				60	
				100	
				100	

4				100	
				100	
		280)		100	
				100	
				100	
				100	
				200	
5				120	
				60	
				60	
				60	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				120	
				60	
				60	
				60	
				100	
				100	

6				100	
				100	
		280)		100	
				100	
				100	
				100	
				200	
7				120	
				60	
				60	
7				60	
				100	
				100	
				100	
				100	
		280)		100	
				100	
				100	
				100	
				200	
				200	
				120	
				60	

8				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
9				100	
				100	
				100	
				100	
				200	
				100	
				120	
				120	
				100	

				120	
10				120	
				60	
				150	
				100	
				120	
				120	
				100	
				120	
				120	
				200	
				200	
11				120	
				60	
				60	
				60	
				60	
				60	
				60	
				120	
				100	
				100	
				100	

11				100	
				200	
				100	
				100	
				200	
				200	
12				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				120	
				120	
				120	
				200	
				200	
				120	
				60	
				100	
				100	

13				100	
				100	
				200	
				200	
14				120	
				60	
				60	
				80	
				100	
				100	
				200	
				200	
				100	
				100	
15				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
				100	
				200	
				120	
				60	

16				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				200	
				200	
				200	
17				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				120	
				200	
				200	
				200	
				200	
18				120	
				60	
				100	
				100	
				100	

18				100	
				120	
				100	
				120	
19				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
				200	
				200	
20				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
				120	
				100	
				100	
				200	
				200	
				200	
				200	

21				120	
				60	
				60	
21				60	
				100	
				100	
				100	
				120	
				100	
				100	
				200	
				200	
				200	
				200	
22				120	
				60	
				100	
				120	
				100	
				100	
				120	
				200	
				100	
				200	

23				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
23				100	
				200	
				200	
				200	
				200	
24				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
		DE		100	
		pH		80	
				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
				120	

25				120	
				100	
				100	
				200	
				200	
				100	
				200	
				200	
26				120	
				60	
				100	
				120	
				100	
				100	
				100	
		pH		80	
				200	
				200	
				100	
				200	
				200	
				120	
				60	

27				100	
				100	
				100	
				120	
				100	
				100/200	100 200
				100/200	100 200
				100	
				200	
				200	
28				120	
				60	
				120	
				100	
				100	
				200	
				120	
				120	
				120	
				120	
				120	
				60	
				100	
				100	

29				100	
				120	
				120	
				120	
				120	
				120	
				120	
				200	
				200	
				200	
				200	
				200	
				200	
				120	
30				120	
				60	
				100	
				120	
				120	
				100	
				100	
				200	
				200	
				200	

				200	
31				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
				200	
				200	
				200	
				200	
32				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
				100	
32				100	
				100	
				100	
		pH		80	
				100	
				100	
				120	

33				60	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
34				120	
				60	
				100	
				100	
34				100	
				100	
		B_1		200	
				100	
				100	

				100	
				100	
				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
				100	
35		B_1		200	
				200	
				200	
				200	
				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
		pH		80	
36				100	
				200	
				200	
				200	
				120	
				60	

37				80	
				60	
				120	
				120	
				100	
				120	
		pH		60	
				60	
				100	
				100	
				100	
				100	
				200	
				200	
38				120	
				60	
				60	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	

				100	
38				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				120	
				100	
				100	
				100	
				100	
				200	
				200	
				200	
				200	
39				120	
				60	
				100	
				100	
				100	
		pH		80	
				200	
				200	

				100	
				100	
				200	
				200	
				120	
				60	
				100	
				200	
				200	
40				100	
				100	
				200	
				200	
				120	
				60	
				100	
				200	
				200	
41				100	
				100	
				200	
				200	
				120	

42				60	
				100	
				100	
				100	
43				120	
				60	
				200	
43				200	
				200	
				200	
				100	
				100	
				100	
				120	
				100	
44				120	
				60	
				200	
				200	
				200	
				200	
				100	
				120	
				100	

120

60

200

200

45

				30	
				30	
				30	
				30	
7	1kV (Um=1.2kV) 35kV (Um=40.5kV)			30	
				400	95mm² 100
				150	
				100	
				150	
				150+	
				300	
				200+	
				200	
				400	
8				50	
				50	
				50	
				200	
				300	
		20		400	
				500	
		( )		200	
		( )		300	

9				50	
				150	
				200	
10				50	
				150	
				300	
				150	
11	- -			50	
				150	
				200	
				150	
12				50	
				150	
				300	
13				50	
				150	
				150	
				150	
				500	
				50	
				150	
				150	

14				150	
				500	
15				50	
				150	
				150	
				150	
				500	
16				50	
				150	
		20		500	
				150	
				150	
				150	
17				50	
				150	
				150	
				150	
		20		500	
				50	
				150	
				100	
				100	
		/		150	
				400	

18				150	
				150	
				150	
				150	
				300	
				300	
				400	
19				50	
				150	
				100	
				100	
				150	
				400	
				150	
				150	
				200	
				300	
				300	
				400	
20				50	
				150	
				100	
				100	
		/		150	

				400	
				150	
				150	
				200	
				300	
				50	
				150	
				100	
				100	
		/		150	
21				400	
				150	
				150	
				300	
				50	
				100	
				150	
				150	
				100	
				100	
				400	
22		20		500	
	( )			150	
				150	

				150	
		R_{02}			
				50	
				100	
23	( )	/		150	
				150	
				100	
				100	
				400	
		20		500	
				150	
				150	
		R_{02}		150	
24	( )			50	
				100	
				150	
				100	
				150	
				150	
				400	
		20		500	
				150	

		$R_{p0.2}$		150	
25	( )			50	
				100	
				150	
				150	
				30	
				100	
				400	
				150	
				50	
				150	
26				100	
				100	
				200	120mm^2 120mm^2
				150	120mm^2 120mm^2
		$R_{p0.2}$		200	
				200	
				150	
		20		500	
				50	
				150	
				100	
				100	
				200	120mm^2 120mm^2

27				150	120㎜^{2} 120㎜^{2}
				200	
				150	
				500	
28				50	
				150	
				150+	
				200	
				500	
		200		200	
				200	
		20		300	
				300	
				100+	
29				50	
				150	
				150+	
				200	
				200	
		20		300	
				300	
				500	
				200	
				300	

第五章 轻纺类检测业务

				50	
				50	
				50	
				100	
		（ ）		100	
		（ ）		100	
				50	
		（ ）		50	
		（ ）		150	
				20	
				20	
				100	
1				100	
				170	
				170	
				170	

				170	
				100	
		( )		170	
				150	
				100	
				150	
				150	
				50	
				50	
				50	
				100	
				100	
				100	
				150	
				50	
				50	
				20	
				20	
				100	
				100	

2				100	
				170	
				170	
				170	
				170	
				170	
				170	
				600	
				600	
				300	
				150	
				100	
				50	
				600	
				50	
				50	
				20	
				85	
				170	
				250	
		PH		170	

3				100	
				170	
				170	
				170	
				170	
				170	
				170	
4		D65		50	
				50	
				50	
				100	
				20	
				20	
				100	
				100	
				100	
				50	
				600	
				150	
				150	
				600	
				50	
				50	

4				50	
				50	
				100	
				100	
				100	
				170	
				70	
				170	
				170	
				170	
				170	
5				50	
				50	
				50	
				100	
				100	
				100	
				150	
				50	
				50	
				20	
				20	

				100	
				100	
5				100	
				170	
				170	
				170	
				170	
				170	
				170	
6				100	
				50	
				300	
				300	
				170	
				100	
				100	
				100	
				100	
				100	
				50	
				50	
				50	

7	/			100	
				300	
				300	
				300	
				100	
				450	
8				50	
				100	
				100	
				200	
				300	
				200	
				100	
9				50	
				100	
				100	
				200	
				300	
				100	
				50	
				100	
				100	
				200	
				100	

10				100	
				150	
				20	
				100	
11				50	
				50	
				50	
				50	
				50	
11				100	
				50	
				50	
				50	
				100	
				50	
				50	
				50	
				50	
				100	
				150	
				100	
				150	
				50	
				50	

	8	1200
		50
		50
		50
		100
		200
12		200
		550
		250
		250
13		150

				1000	
21				50	
				150	
				300	
				300	
				200	
				100	
				600	
				200	
				100	
				200	
				1000	
22				50	
				150	
				300	
				300	
				150	
				50	
				100	
				600	
				200	

				100	
				200	
				1000	
				50	
				50	
				170	
				170	
				170	
				50	
				50	
				100	
				100	
23				450	
				450	
				100	
				50	
				100	
				100	
				100	
				350	
				350	
				100	

23					
				600	
				200	
				100	
				200	
				170	
				170	
				200	
				200	
				200	
		As Cd Pb Sb		600	
				200	
				1000	
				6900	5500 6300 PET 6100
				50	
				50	
				50	
				50	
				100	
				200	

24	PET			100	
				200	
				400	
				100	
24	PET			600	600 /
				200	
				100	
				600	
				200	
				1000	
25	PET			50	
				50	
				50	
				50	
		AA		500	
				500	
				100	
				600	600 /
				200	

				100	
				600	
				200	
				1000	
				50	
				50	
				50	
				50	
26	/			200	
				100	
				100	
				100	
				50	
				50	
				100	
				100	
				100	
27	/			600	600 /
				200	

				100	
				200	
				200	
				1000	
28		18		1300	100
				50	
				100	
				450	450 5
				300	
				200	
				100	
29				100	
				100	
				400	
				100	
				200	
				100	
				50	
				50	

30				50	
				100	
				150	
				150	
				100	
				240	
				100	
				300	
				100	
				600	600 /
				200	
				100	
				200	
				170	
				170	
				170	
				1000	
				50	
				50	

31				50	
				50	
				100	
				100	
				500	
				500	
31				100	
				100	
				170	
				170	
				170	
				100	
				600	
				200	
				100	
				200	
				170	
				170	
				170	
				1000	
				200	
				200	

32				200	
				200	
				100	
				50	
				50	
				50	
				50	
				50	
				50	
				50	
				50	
32				50	
				100	
				200	
				200	
33		)		100	
				200	200 /
34				100	
				600	
				300	
				300	
				300	
				600	

				300	
				600	
35		35.1 (PE)		100	
				200	
				200	
				200	
			SML	300	
			(QM)	300	
			SML T	300	
		35.2 PC		100	
				200	
			20%	200	
			4%	200	
				200	
				200	
		35.2 PC		200	
			SML	300	
			(QM)	300	
			SML T	300	
			)	100	

35		35.3 PS			200	
					200	
					200	
			SML		300	
			(QM)		300	
35		35.4 PP	)		100	
					200	
			SML		300	
			(QM)		300	
			SML T		300	
		35.5 PET	)		100	
					200	
			65%		200	
			4%		200	
					200	
					200	
			SML		300	
			SML T		300	
		35.6	)		100	
			SML		300	
			(QM)		300	

				400	
				150	
				150	
				220	
				400	
				220	
				220	

信息公开选项：主动公开

2024 12 24